

**SCHIEDEL**

Качество для Вашей жизни



Качество для Вашей жизни  
**SCHIEDEL**

# ПРАЙС-ЛИСТ



A COMPANY OF



## Schiedel UNI

Универсальная дымоходная система  
с каналами проветривания



### Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

**Гарантия 30 лет**



- трёхслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

## Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.\*

Габариты поддона:    длина 120 см  
                                  ширина 80 см  
                                  высота 140 см

### Палетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

### ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

#### • Основание дымохода 3 пм:

1 европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, ручной пистолет, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9


#### • Комплект дымохода 4 пм:

1 европоддон	Изоляционные плиты	24
	Керамические трубы	12
	Каменные оболочки	12



**ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НА ОДНОМ ПОДДОНЕ**

\* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20



## Одноходовой

Диаметр, см	Наружный размер, см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14	32 x 32	артикул	31011400	31021400	31031400	31041400
		цена, руб	17 032	8 808	2 202	734
		вес, кг	252	313	78	26
16	32 x 32	артикул	31011600	31021600	31031600	31041600
		цена, руб	18 159	9 852	2 463	821
		вес, кг	258	319	80	27
18	36 x 36	артикул	31011800	31021800	31031800	31041800
		цена, руб	19 661	10 896	2 724	908
		вес, кг	318	397	99	33
20	36 x 36	артикул	31012000	31022000	31032000	31042000
		цена, руб	20 247	11 730	2 933	978
		вес, кг	323	401	100	33
25	48 x 48	артикул	31012500	31022500	31032500	31042500
		цена, руб	30 557	21 707	5 427	1 809
		вес, кг	594	733	183	61
30	55 x 55	артикул	31013000	31023000	31033000	31043000
		цена, руб	37 989	25 381	6 345	2 115
		вес, кг	729	892	223	74
35*	60 x 60	артикул	31013500	31023500	31033500	31043500
		цена, руб	55 729	37 445	9 361	3 120
		вес, кг	1 210	1 529	382	127
40*	67 x 67	артикул	31014000	31024000	31034000	31044000
		цена, руб	82 029	48 717	12 179	4 060
		вес, кг	1 475	1 857	464	155
45*	75 x 75	артикул	31014500	31024500	31034500	31044500
		цена, руб	98 769	58 401	14 600	4 867
		вес, кг	1 761	2 164	542	181

Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция)  
Высота комплекта - 0,66 пм


31091400	5 328	57,8
31091600	5 328	58,4
31091800	5 508	70,8
31092000	5 508	71,9
31092500	6 192	129,0
31093000	10 080	160,7
31093500	14 760	267,9
31094000	18 000	315,7
31094500	19 800	372,1

\* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 272 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.



## Одноходовой с вентиляционным каналом

Диаметр, см	Наружный размер, см	Размер вентканала, см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14L	32 x 46	10 x 22	артикул	31811400	31821400	31831400	31841400
			цена, руб	18 177	10 311	2 588	835
			вес, кг	343	434	109	36
16L	32 x 46	10 x 22	артикул	31811600	31821600	31831600	31841600
			цена, руб	19 328	11 272	2 818	939
			вес, кг	349	440	110	37
18L	36 x 50	10 x 26	артикул	31811800	31821800	31831800	31841800
			цена, руб	20 456	12 816	3 204	1 068
			вес, кг	391	496	124	41
20L	36 x 50	10 x 26	артикул	31812000	31822000	31832000	31842000
			цена, руб	21 040	13 609	3 402	1 134
			вес, кг	397	500	125	42
25L	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	артикул	31812500	31822500	31832500	31842500
			цена, руб	32 728	24 630	6 158	2 053
			вес, кг	737	924	231	77
30L	55 x 71	2 шт. 12 x 20	артикул	31813000	31823000	31833000	31843000
			цена, руб	40 242	28 387	7 097	2 366
			вес, кг	915	1 140	285	95
35L*	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	артикул	31813500	31823500	31833500	31843500
			цена, руб	58 610	41 328	10 332	3 444
			вес, кг	1 354	1 720	430	143
40L*	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	артикул	31814000	31824000	31834000	31844000
			цена, руб	84 618	52 182	13 046	4 349
			вес, кг	1 736	2 206	551	184
45L*	75 x 94	2 шт. 16,5 x 30	артикул	31814500	31824500	31834500	31844500
			цена, руб	101 816	62 450	15 613	5 204
			вес, кг	1 959	2 428	608	203

Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция)  
Высота комплекта - 0,66 пм


31891400
5 760
78,0
31891600
5 760
78,6
31891800
6 048
87,2
31892000
6 048
88,3
31892500
6 660
160,8
31893000
10 440
202,1
31893500
15 120
299,9
31894000
19 800
373,7
31894500
21 600
416,1

\* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 272 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.



## Двухходовой

Диаметр, см	Наружный размер, см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14-14	32 x 59	артикул	31411414	31421414	31431414	31441414
		цена, руб	31 977	15 947	3 987	1 329
		вес, кг	452	558	139	46
14-16	32 x 59	артикул	31411416	31421416	31431416	31441416
		цена, руб	33 020	17 157	4 289	1 430
		вес, кг	463	564	141	47
14-18	36 x 64	артикул	31411418	31421418	31431418	31441418
		цена, руб	34 690	18 326	4 582	1 527
		вес, кг	529	656	164	55
14-20	36 x 64	артикул	31411420	31421420	31431420	31441420
		цена, руб	35 275	18 910	4 728	1 576
		вес, кг	534	660	165	55
16-16	32 x 59	артикул	31411616	31421616	31431616	31441616
		цена, руб	34 106	18 326	4 582	1 527
		вес, кг	464	570	143	48
16-18	36 x 64	артикул	31411618	31421618	31431618	31441618
		цена, руб	35 734	19 495	4 874	1 625
		вес, кг	535	662	166	55
16-20	36 x 64	артикул	31411620	31421620	31431620	31441620
		цена, руб	36 319	20 079	5 020	1 673
		вес, кг	540	666	167	56
18-18	36 x 67	артикул	31411818	31421818	31431818	31441818
		цена, руб	36 861	20 079	5 020	1 673
		вес, кг	529	653	163	54
18-20	36 x 67	артикул	31411820	31421820	31431820	31441820
		цена, руб	37 445	20 705	5 176	1 725
		вес, кг	534	657	164	55
20-20	36 x 67	артикул	31412020	31422020	31432020	31442020
		цена, руб	38 029	21 291	5 323	1 774
		вес, кг	540	661	165	55

Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей - 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция)  
Высота комплекта - 0,66 пм


31491414	9 900	104,1
31491416	9 900	104,8
31491418	9 900	119,6
31491420	9 900	120,6
31491616	9 900	105,4
31491618	9 900	120,2
31491620	9 900	121,3
31491818	9 900	118,0
31491820	9 900	119,1
31492020	9 900	120,2

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 272 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.





## Двухходовой с вентиляционным каналом

Диаметр, см	Наружный размер, см	Размер вентканала, см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14 L 14	32 x 72	10 x 22	артикул	31611414	31621414	31631414	31641414
			цена, руб	32 896	17 157	4 289	1 430
			вес, кг	529	660	165	55
14 L 16	32 x 72	10 x 22	артикул	31611416	31621416	31631416	31641416
			цена, руб	33 938	18 326	4 582	1 527
			вес, кг	535	666	166	55
14 L 18	36 x 81	14 x 26	артикул	31611418	31621418	31631418	31641418
			цена, руб	35 901	20 079	5 020	1 673
			вес, кг	618	775	194	65
14 L 20	36 x 81	14 x 26	артикул	31611420	31621420	31631420	31641420
			цена, руб	36 485	20 705	5 176	1 725
			вес, кг	623	779	195	65
16 L 16	32 x 72	10 x 22	артикул	31611616	31621616	31631616	31641616
			цена, руб	34 982	19 495	4 874	1 625
			вес, кг	540	672	168	56
16 L 18	36 x 81	14 x 26	артикул	31611618	31621618	31631618	31641618
			цена, руб	36 945	21 291	5 323	1 774
			вес, кг	624	781	195	65
16 L 20	36 x 81	14 x 26	артикул	31611620	31621620	31631620	31641620
			цена, руб	37 529	21 875	5 469	1 823
			вес, кг	629	785	196	65
18 L 18	36 x 83	13 x 26	артикул	31611818	31621818	31631818	31641818
			цена, руб	38 029	21 875	5 469	1 823
			вес, кг	623	778	194	65
18 L 20	36 x 83	13 x 26	артикул	31611820	31621820	31631820	31641820
			цена, руб	38 614	22 459	5 615	1 872
			вес, кг	628	782	195	65
20 L 20	36 x 83	13 x 26	артикул	31612020	31622020	31632020	31642020
			цена, руб	39 199	23 043	5 761	1 920
			вес, кг	633	786	196	65

Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей - 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция)  
Высота комплекта - 0,66 пм

31691414	10 260	121,1
31691416	10 260	121,8
31691418	10 260	139,4
31691420	10 260	140,5
31691616	10 260	122,4
31691618	10 260	140,0
31691620	10 260	141,7
31691818	10 800	138,8
31691820	10 800	139,9
31692020	10 800	141,0



Стоимость европоддона в цену не включена.


Стоимость европоддона 272 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.



## Верхний комплект под обмуровку кирпичом 11,5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита GAP, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.

Одноходовые		14	16	18	20	25	30	
	Верхний комплект (обмуровка) одноходовой	артикул	31051400	31051600	31051800	31052000	31052500	31053000
		цена, руб	5 427	6 012	6 221	6 637	8 224	9 893
		вес, кг	30,6	31,2	35,6	36,5	39,4	50,3
	Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом	артикул	31851400	31851600	31851800	31852000	31852500	31853000
		цена, руб	5 427	6 012	6 221	6 637	8 224	9 893
		вес, кг	33,3	33,9	37,4	38,3	42,6	53,1





В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP (подробнее на стр. 11-12)



Двухходовые		1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020	
	Верхний комплект (обмуровка) двухходовой	артикул	31451414	31451416	31451418	31451420	31451616	31451618	31451620	31451818	31451820	31452020
		цена, руб	10 353	10 896	11 105	11 521	10 893	11 647	12 065	11 814	12 231	12 691
		вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
	Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом	артикул	31651414	31651416	31651418	31651420	31651616	31651618	31651620	31651818	31651820	31652020
		цена, руб	10 353	10 896	11 105	11 521	11 480	11 647	12 065	11 814	12 231	12 691
		вес, кг	47,8	48,4	52,3	53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6

## Верхний комплект под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APIP, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.

Одноходовые		14	16	18	20	25	30	
	Верхний комплект (изоляция) одноходовой	артикул	31071400	31071600	31071800	31072000	31072500	31073000
		цена, руб	5 427	6 012	6 221	6 637	8 224	9 893
		вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,9	49,1
	Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом	артикул	31871400	31871600	31871800	31872000	31872500	31873000
		цена, руб	5 427	6 012	6 714	6 637	12 956	14 934
		вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1


В качестве утепления удобно применять стандартные Комплекты изоляции (подробнее на стр. 13)

Двухходовые		1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020	
	Верхний комплект (изоляция) двухходовой	артикул	31471414	31471416	31471418	31471420	31471616	31471618	31471620	31471818	31471820	31472020
		цена, руб	10 263	10 660	11 095	11 521	11 057	11 492	12 065	11 926	12 365	12 691
		вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
	Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом	артикул	31671414	31671416	31671418	31671420	31671616	31671618	31671620	31671818	31671820	31672020
		цена, руб	10 638	11 035	11 505	11 915	11 480	11 903	12 312	12 274	12 683	13 093
		вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6



## Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.



Одноходовые		14	16	18	20	25	30
 Верхний комплект (плита по месту)	артикул	31081400	31081600	31081800	31082000	31082500	31083000
	цена, руб	4 813	5 210	5 535	5 944	7 535	9 090
	вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3


Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на строительной площадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).  
Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.


## Верхний комплект FINAL под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.

В состав комплекта входит лёгкая покровная плита как для комплекта FINAL. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.

Одноходовые		14	16	18	20		
 Верхний комплект (Final) одноходовой	артикул	31061400	31061600	31061800	31062000		
	цена, руб	5 427	6 012	6 392	6 637		
	вес, кг	14,3	14,9	16,7	17,6		
 Верхний комплект (Final) одноходовой с вентиляционным каналом	артикул	31861400	31861600	31861800	31862000		
	цена, руб	5 427	6 012	6 490	6 637		
	вес, кг	14,4	15,0	16,9	17,8		



Двухходовые		1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
 Верхний комплект (Final) двухходовой	артикул			31461418	31461420		31461618	31461620			
	цена, руб			10 749	11 521		11 146	12 065			
	вес, кг			28,3	29,2		28,9	29,8			








		14	16	18	20	25	30	35*	40*	45*
	Конус									
	артикул	23161400	23161600	23161800	23162000	23092500	23093000	23093500	23094000	23094500
	вес, кг	0,70	0,70	0,90	0,90	1,00	1,00	1,60	2,25	3,15
	Керамическая труба 330 мм									
	артикул	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000	50474500
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	41,80
	Герметик для для Верхнего комплекта Hermesil									
	артикул	26100000	26100000	26100000	26100000	26100000	26100000	26100000	26100000	26100000
	код	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL	HERMESIL
	вес, кг	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Наружная металлическая манжета для монтажа по месту									
	артикул	23141216	23141216	23141820	23141820	23142500	23143000	23143500	23144000	23144500
	вес, кг	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
	Лёгкая покровная плита									
	Информация о размерах и весах легких покровных плит GAP, APIP, APF представлена на стр. 11-12									

При невозможности использования легкой покровной плиты , применяется верхний комплект с наружной металлической манжетой для монтажа плиты по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Одноходовые		14	16	18	20	25	30					
	Консольная плита одноходовая без вентиляции	артикул	17011216	17011216	17011820	17011820	17012500	17013000	При заказе консольной плиты необходим верхний комплект с лёгкой покровной плитой под обмуровку			
		цена, руб	1 461	1 461	1 712	1 712	2 588	2 839				
		код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KP 25	KP 30				
		наруж.размер	58 x 58	58 x 58	62 x 62	62 x 62	74 x 74	81 x 81				
		вес, кг	40,4	40,4	44,6	44,6	63,2	69,3				
	Консольная плита одноходовая с вентиляцией	артикул	17811216	17811216	17811820	17811820	17812500	17813000				
		цена, руб	2 004	2 004	2 129	2 129	2 805	3 089				
		код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L	KP 25L	KP 30L				
		наруж.размер	58 x 72	58 x 72	62 x 76	62 x 76	74 x 88	81 x 97				
		вес, кг	49,8	49,8	54,4	54,4	68,5	80,7				
Одноходовые без вентиляции		14	16	18	20	25	30					
	Лёгкая покровная плита под обмуровку	артикул	18021216	18021216	18021820	18021820	18012500	18013000				
		код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
		наруж.размер	65 x 65	65 x 65	69 x 69	69 x 69	82 x 82	88 x 88				
		вес, кг	23,7	23,7	24,0	24,0	23,5	26,3				
	Лёгкая покровная плита под изоляцию	артикул	18881216	18881216	18881820	18881820	18162500	18163000				
		код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
		наруж.размер	52 x 52	52 x 52	56 x 56	56 x 56	68 x 68	75 x 75				
		вес, кг	15,0	15,0	17,0	17,0	24,0	31,0				
	Лёгкая покровная плита под FINAL	артикул	18051216	18051216	18051820	18051820						
		код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
		наруж.размер	40 x 40	40 x 40	44 x 44	44 x 44						
		вес, кг	6,9	6,9	7,8	7,8						
Одноходовые с вентиляцией		14	16	18	20	25	30					
	Лёгкая покровная плита под обмуровку	артикул	18821216	18821216	18821820	18821820	18812500	18813000				
		код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
		наруж.размер	65 x 79	65 x 79	69 x 83	69 x 83	81 x 95	88 x 104				
		вес, кг	26,4	26,4	29,0	29,0	26,7	35,0				
	Лёгкая покровная плита под изоляцию	артикул	18861216	18861216	18861820	18861820	18962500	18963000				
		код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
		наруж.размер	52 x 66	52 x 66	56 x 70	56 x 70	68 x 82	75 x 91				
		вес, кг	18,2	18,2	19,3	19,3	27,0	35,0				
	Лёгкая покровная плита под FINAL	артикул	18851216	18851216	18851820	18851820						
		код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
		наруж.размер	40 x 54	40 x 54	44 x 58	44 x 58						
		вес, кг	7,0	7,0	8,0	8,0						

При применении Верхних комплектов с плитами под FINAL обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данным плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.

Двухходовые		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20	
	Консольная плита двухходовая без вентиляции	<b>артикул</b>	17411216	17411216	17411220	17411220	17411216	17411220	17411220	17411820	17411820	
		<b>цена, руб</b>	1 837	1 837	2 338	2 338	1 837	2 338	2 338	2 463	2 463	
		код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820
		наруж.размер	58 x 85	58 x 85	62 x 90	62 x 90	58 x 85	62 x 90	62 x 90	62 x 93	62 x 93	62 x 93
		вес, кг	56,50	56,50	62,70	62,70	56,50	62,70	62,70	63,00	63,00	63,00
	Консольная плита двухходовая с вентиляцией	<b>артикул</b>	17611216	17611216	17611220	17611220	17611216	17611220	17611220	17611820	17611820	
		<b>цена, руб</b>	2 101	2 101	2 325	2 325	2 101	2 325	2 325	2 412	2 412	
		код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820
		наруж.размер	58 x 98	58 x 98	62 x 107	62 x 107	58 x 98	62 x 107	62 x 107	62 x 109	62 x 109	62 x 109
		вес, кг	64,90	64,90	73,50	73,50	64,90	73,50	73,50	73,30	73,30	73,30
Двухходовые без вентиляции		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20	
	Лёгкая покровная плита под обмуровку	<b>артикул</b>	18421216	18421216	18421220	18421220	18421216	18421220	18421220	18421820	18421820	
		код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
		наруж.размер	65 x 92	65 x 92	69 x 97	69 x 97	65 x 92	69 x 97	69 x 97	69 x 100	69 x 100	69 x 100
		вес, кг	29,40	29,40	32,40	32,40	29,40	32,40	32,40	32,50	32,50	32,50
	Лёгкая покровная плита под изоляцию	<b>артикул</b>	18461216	18461216	18461220	18461220	18461216	18461220	18461220	18461820	18461820	
		код	APIP PRIP. 12161216	APIP PRIP. 12161216	APIP PRIP. 12161820	APIP PRIP. 12161820	APIP PRIP. 12161216	APIP PRIP. 12161820	APIP PRIP. 12161820	APIP PRIP. 18201820	APIP PRIP. 18201820	APIP PRIP. 18201820
		наруж.размер	52 x 79	52 x 79	56 x 84	56 x 84	52 x 79	56 x 84	56 x 84	56 x 87	56 x 87	56 x 87
		вес, кг	23,00	23,00	29,00	29,00	23,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	Лёгкая покровная плита под FINAL	<b>артикул</b>			18051220	18051220		18051220	18051220			
		код			APF1220	APF1220		APF1220	APF1220			
		наруж.размер			44 x 72	44 x 72		44 x 72	44 x 72			
		вес, кг			12,50	12,50		12,50	12,50			
Двухходовые с вентиляцией		14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20	
	Лёгкая покровная плита под обмуровку	<b>артикул</b>	18621216	18621216	18621220	18621220	18621216	18621220	18621220	18621820	18621820	
		код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
		наруж.размер	65 x 105	65 x 105	69 x 114	69 x 114	65 x 105	69 x 114	69 x 114	69 x 116	69 x 116	69 x 116
		вес, кг	34,00	34,00	37,00	37,00	34,00	37,00	37,00	38,00	38,00	38,00
	Лёгкая покровная плита под изоляцию	<b>артикул</b>	18661216	18661216	18661220	18661220	18661216	18661220	18661220	18661820	18661820	
		код	APIP PRIP. 1216L1216	APIP PRIP. 1216L1216	APIP PRIP. 1216L1820	APIP PRIP. 1216L1820	APIP PRIP. 1216L1216	APIP PRIP. 1216L1820	APIP PRIP. 1216L1820	APIP PRIP. 1820L1820	APIP PRIP. 1820L1820	APIP PRIP. 1820L1820
		наруж.размер	52 x 92	52 x 92	56 x 101	56 x 101	52 x 92	56 x 101	56 x 101	56 x 103	56 x 103	56 x 103
		вес, кг	28,00	28,00	32,00	32,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

При применении Верхних комплектов с плитами под FINAL обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данным плитам могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.

	Название комплекта			Диаметр дымохода см	Габариты оболочки дымохода см	Наружные габариты с учетом финишной штукатурки 5 мм
	Комплект изоляции 1 пм одноход. 14-20 - UNI	артикул	14050000	14	32 x 32	46 x 46
				16	32 x 32	46 x 46
		цена, руб	11 509	18	36 x 36	50 x 50
					20	36 x 36
	Комплект изоляции 1 пм одноход. 25 - UNI	артикул	14060000	25	48 x 48	62 x 62
		цена, руб	12 252			
	Комплект изоляции 1 пм одноход. 30 - UNI	артикул	14070000	30	55 x 55	67 x 67
		цена, руб	13 365			
	Комплект изоляции 1 пм одноход. с вент. 14-20 - UNI	артикул	14080000	14 L	32 x 46	60 x 46
				16 L	32 x 46	60 x 46
		цена, руб	11 880	18 L	36 x 50	64 x 50
				20 L	36 x 50	64 x 50
	Комплект изоляции 1 пм одноход. с вент. 25 - UNI	артикул	14090000	25 L	48 x 62	76 x 62
		цена, руб	12 808			
	Комплект изоляции 1 пм двухход. 14-20 – UNI	артикул	14100000	14 /14	32 x 59	73 x 46
				16 /16	32 x 59	73 x 46
				18 /18	36 x 67	81 x 50
				20 /20	36 x 67	81 x 50
				20 /18	36 x 67	81 x 50
				18 /14	36 x 64	78 x 50
				18 /16	36 x 64	78 x 50
				цена, руб	12 437	20 /14
				20 /16	36 x 64	78 x 50
			Комплект изоляции 1 пм двухход. с вент. 14-20 – UNI	артикул	14110000	14 L 14
16 L 16	32 x 72					88 x 46
18 L 18	36 x 83					97 x 50
20 L 20	36 x 83					97 x 50
20 L 18	36 x 83					97 x 50
18 L 14	36 x 81					95 x 50
18 L 16	36 x 81					95 x 50
цена, руб	12 994					20 L 14
				20 L 16	36 x 81	95 x 50

Унифицированные комплекты применяются для защиты оболочек дымоходных систем от температурных воздействий окружающей среды и атмосферных осадков.


Один комплект используется для изоляции 4-х граней 1 пм поверхности дымовой трубы.

**В состав каждого комплекта входят:**

- 4 плиты из негорючей минеральной ваты;
- армирующий уголок 4 x 1 м;
- 4 армирующих сетки;
- Монтажный нож;
- Штукатурно-сцепляющий раствор 2х 12,5 кг.

**Типоразмеры плит, использованных в комплектах:**

- (I) 43 x 100 x 5 см
- (II) 57 x 100 x 5 см
- (III) 74 x 100 x 5 см
- (VI) 90 x 100 x 5 см



## SCHIEDEL UNI - Final

### НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымовой трубы в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне оптически соответствует кирпичной кладке.

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры.



### ВНИМАНИЕ:



- комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой и верхним комплектом FINAL.
- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI Final должна располагаться под крышей
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки





Комплекты FINAL		одноходовые без вентканалов				одноходовые с вентканалами				
		14	16	18	20	14L	16L	18L	20L	
	высота 1 мм	артикул	24031400	24031600	24031800	24032000	24831400	24831600	24831800	24832000
		цена, руб	13 245	13 884	14 699	15 294	13 514	14 153	14 961	16 979
		наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
		вес, кг	219,10	221,50	227	229	261	263	300	299
	высота 0,33 мм	артикул	24041400	24041600	24041800	24042000	24841400	24841600	24841800	24842000
		цена, руб	2 363	2 453	2 618	2 690	2 420	2 510	2 675	2 747
		наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
		вес, кг	63,10	63,60	65	65	77	77	89	89

Комплекты FINAL		двухходовые***				
		1418	1420	1618	1620	
	высота 1 мм	артикул	24431418	24431420	24431618	24431620
		цена, руб	25 177	25 772	25 816	26 411
		наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
		вес, кг	352,94	354,86	355,10	357,02
	высота 0,33 мм	артикул	24441418	24441420	24441618	24441620
		цена, руб	5 030	5 030	5 121	5 192
		наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
		вес, кг	109,28	109,28	109,80	110,14

\*\*\*двухходовой FINAL: ТОЛЬКО в представленных вариантах без вентиляции

### Принцип упаковки комплектов:

#### Комплект FINAL 1 мм

Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.
Комплект арматурных стержней	1 шт.
Сухая смесь 10 кг	1 шт.
Верхний комплект (легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, герметик Hermesil)	1 шт.

#### Комплект FINAL 0,33 мм





(заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL 1 мм для получения необходимой высоты)

Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	1 шт.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 272 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 07.03.2008. Цены включают НДС (18%). Фирма оставляет за собой право на изменение цен.

под обмуровку		14	16	18	20	1416	1420	1820
 без вентиляции	артикул	23221216	23221216	23221820	23221820	23411216	23411220	23411820
	цена, руб	4 677	4 677	4 677	4 677	4 900	4 900	4 900
	внешний размер каменного блока	32 x 32	32 x 32	36 x 36	36 x 36	32 x 59	36 x 64	36 x 67
	внешний размер покровной плиты	65 x 65	65 x 65	69 x 69	69 x 69	65 x 92	69 x 97	69 x 100
	внешний размер зонтика	70 x 66	70 x 66	70 x 66	70 x 66	70 x 100	70 x 100	70 x 100
	расстояние отверстий для крепления	25 x 25	25 x 25	29 x 29	29 x 29	25 x 52	29 x 57	29 x 60
	вес, кг	7,90	7,90	8,10	8,10	9,00	9,00	9,10
 с вентиляцией	артикул	23811216	23811216	23811820	23811820	23611216	23611220	23611820
	цена, руб	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
	внешний размер каменного блока	32 x 46	32 x 46	36 x 50	36 x 50	32 x 72	36 x 81	36 x 83
	внешний размер покровной плиты	65 x 79	65 x 79	69 x 83	69 x 83	65 x 105	69 x 114	69 x 116
	внешний размер зонтика	70 x 84	70 x 84	70 x 84	70 x 84	70 x 100	70 x 100	70 x 100
	расстояние отверстий для крепления	25 x 39	25 x 39	29 x 43	29 x 43	25 x 65	29 x 74	29 x 76
	вес, кг	8,40	8,40	8,40	8,40	9,00	9,00	9,00
под UNI FINAL		14	16	18	20	1416	1420	
 без вентиляции	артикул	23231216	23231216	23231820	23231820		23421220	
	цена, руб	2 852	2 852	2 881	2 881		3 031	
	внешний размер каменного блока	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38		38 x 66	
	внешний размер покровной плиты	40 x 40	40 x 40	44 x 44	44 x 44		44 x 72	
	внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50		43 x 80	
	расстояние отверстий для крепления	25 x 25	25 x 25	29 x 29	29 x 29		29 x 57	
	вес, кг	4,90	4,90	4,80	4,80		5,50	
 с вентиляцией	артикул	23821216	23821216	23821820	23821820			
	цена, руб	2 877	2 877	3 195	3 195			
	внешний размер каменного блока	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52			
	внешний размер покровной плиты	40 x 54	40 x 54	44 x 58	44 x 58			
	внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66			
	расстояние отверстий для крепления	25 x 39	25 x 39	29 x 43	29 x 43			
	вес, кг	5,30	5,30	5,20	5,20			

Зонтик „Наполеон“ защищает дымоходную систему от попадания в неё осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы.

Зонтик „Наполеон“ имеет наиболее аэродинамически правильную форму.

Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе.

Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.

Одноходовые без  
вентиляции




Одноходовые с вентиляцией



Двухходовые без  
вентиляции



Двухходовые с вентиляцией














			ВЫСОТА, см													
			75		100		125		150		175		200		250	
диаметр, см.	наруж.размер оболочки	наруж. размер	артикул	цена, руб. вес, кг	артикул	цена, руб. вес, кг	артикул	цена, руб. вес, кг	артикул	цена, руб. вес, кг	артикул	цена, руб. вес, кг	артикул	цена, руб. вес, кг	артикул	цена, руб. вес, кг
14	32 x 32	49 x 49	94011216	27 393	94021216	33 434	94031216	39 469	94041216	45 511	94051216	51 549	94061216	57 574	94071216	69 667
			74211216	38,20	74221216	51,00	74231216	63,80	74241216	76,50	74251216	89,20	74261216	102,00	74271216	127,50
			94011820	27 393	94021820	33 434	94031820	39 469	94041820	45 511	94051820	51 549	94061820	57 574	94071820	69 667
			74211820	38,20	74221820	51,00	74231820	63,80	74241820	76,50	74251820	89,20	74261820	102,00	74271820	127,50
			94012500	35 080	94022500	42 635	94032500	50 197	94042500	57 749	94052500	65 308	94062500	72 870	94072500	87 984
30	55 x 55	74 x 74	94013000	40 410	94023000	49 149	94033000	57 884	94043000	66 626	94053000	75 362	94063000	84 100	94073000	101 578
			74213000	60,75	74223000	81,00	74233000	101,25	74243000	108,00	74253000	141,75	74263000	162,00	74273000	202,50
14L	32 x 46	49 x 67	94811216	29 611	94821216	36 051	94831216	42 490	94841216	48 936	94851216	55 376	94861216	61 819	94871216	74 704
			74811216	45,80	74821216	61,00	74831216	76,20	74841216	91,50	74851216	106,80	74861216	122,00	74871216	152,50
			94811820	29 611	94821820	36 051	94831820	42 490	94841820	48 936	94851820	55 376	94861820	61 819	94871820	74 704
			74811820	45,80	74821820	61,00	74831820	76,20	74841820	91,50	74851820	106,80	74861820	122,00	74871820	152,50
			94812500	39 078	94822500	47 460	94832500	56 842	94842500	66 224	94852500	75 606	94862500	84 988	94872500	101 974
30L	55 x 71	74 x 86	94813000	44 280	94823000	53 946	94833000	63 612	94843000	73 278	94853000	82 944	94863000	92 610	94873000	111 938
			74813000	80,00	74823000	80,00	74833000	110,00	74843000	80,00	74853000	160,00	74863000	196	74873000	
14/14	32 x 59	49 x 80	94411216	33 859	94421216	41 152	94431216	48 269	94441216	55 770	94451216	63 063	94461216	70 669	94471216	86 015
			74411216	56,20	74421216	75,00	74431216	93,80	74441216	112,50	74451216	131,10	74461216	150,00	74471216	187,50
			94411820	33 859	94421820	41 152	94431820	48 269	94441820	55 770	94451820	63 063	94461820	70 669	94471820	86 015
			74411820	56,20	74421820	75,00	74431820	93,80	74441820	112,50	74451820	131,10	74461820	150,00	74471820	187,50
			94412500	47 460	94422500	56 842	94432500	66 224	94442500	75 606	94452500	84 988	94462500	94 370	94472500	113 752
18/18	36 x 64	49 x 80	94411220	33 859	94421220	41 152	94431220	48 269	94441220	55 770	94451220	63 063	94461220	70 669	94471220	86 015
			74411220	56,20	74421220	75,00	74431220	93,80	74441220	112,50	74451220	131,10	74461220	150,00	74471220	187,50
14 L 14	32 x 72	49 x 92	94611216	37 261	94621216	44 553	94631216	53 201	94641216	61 950	94651216	70 699	94661216	79 448	94671216	97 197
			74611216	57,80	74621216	77,00	74631216	96,20	74641216	115,50	74651216	134,80	74661216	154,00	74671216	192,50
			94611820	37 261	94621820	44 553	94631820	53 201	94641820	61 950	94651820	70 699	94661820	79 448	94671820	97 197
			74611820	57,80	74621820	77,00	74631820	96,20	74641820	115,50	74651820	134,80	74661820	154,00	74671820	192,50
			94612500	47 460	94622500	56 842	94632500	66 224	94642500	75 606	94652500	84 988	94662500	94 370	94672500	113 752
14 L 18	36 x 81	49 x 99	94611220	38 822	94621220	50 561	94631220	56 984	94641220	67 196	94651220	74 313	94661220	82 718	94671220	102 963
			74611220	60,00	74621220	80,00	74631220	100,00	74641220	120,00	74651220	140,00	74661220	160,00	74671220	200,00
18 L 18	36 x 83	49 x 99	94611820	38 822	94621820	50 561	94631820	56 984	94641820	67 196	94651820	74 313	94661820	82 718	94671820	102 963
			74611820	60,00	74621820	80,00	74631820	100,00	74641820	120,00	74651820	140,00	74661820	160,00	74671820	200,00



**Внимание:** 94... FBK со светлой поверхностью имитирующей штукатурку возможна окраска в необходимый цвет  
74... FBK с имитацией кирпичной кладки (красный цвет)

Стандартная программа Schiedel FBK для оформления верхней части дымовой трубы изготавливается в нескольких вариантах по структуре и цвету: имитация кирпичной кладки (красный цвет) или с гладкой поверхностью под последующую отделку (окраску). Этот элемент заводской готовности представляет собой оболочку из волоконного бетона и устанавливается сверху на дымовую трубу.










Верхняя часть дымовой трубы из волоконного бетона, устойчивая к воздействию погодных факторов. элемент полной заводской готовности не пропускает влагу морозостойкий нечувствителен к кислотам стабилен при сжатии и растяжении

		14	16	18	20	25	30	35*	40*	45*
 Герметик RAPID 310 мл вес 0,68 кг	артикул	26050000	26050000	26050000	26050000	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.				
	цена, руб	413	413	413	413					
	код	FMR	FMR	FMR	FMR					
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6					
 Масса для швов FM вес 7 кг	артикул	26090000	26090000	26090000	26090000	26090000	26090000	26090000	26090000	26090000
	цена, руб	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
	код	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM	FM
	расход на 10 пм, кг	10	12	13	13	10	12	13	23	23
 Масса для швов FM вес 1 кг	артикул	26020000	26020000	26020000	26020000	26020000	26020000	26020000	26020000	26020000
	цена, руб	354	354	354	354	354	354	354	354	354
	код	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG	FM 1KG
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6	4	5	6	6	6
 Герметик Rotempro 310 мл вес 0,44 кг	артикул	26010000	26010000	26010000	26010000	Герметик с повышенными кислото- и влагоустойчивыми характеристиками для жидкого и газообразного топлива. Рабочие температуры -40...+200 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет.				
	цена, руб	580	580	580	580					
	код	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO					
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6					
 Шибер	артикул	23151400	23151600	23151800	23152000					
	цена, руб	4 175	4 175	4 425	4 425					
	вес, кг	3,40	3,75	4,00	4,40					
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6					
 Бетонный блок-основание	артикул	51991216	51991216	51991820	51991820	51992530	51992530			
	цена, руб	250	250	250	250	500	500			
	вес, кг	9,6	9,6	13,4	13,4	21,5	21,5			
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6	4	4			
 Комплект подключения потребителя (нерж. сталь)	артикул	23171400	23171600	23171800	23172000	23172500	В комплект входит:			
	цена, руб	6 404	6 749	7 488	7 931	9 557	- Переходник керамика-сталь TF 1000			
	код	SADA KRB 140	SADA KRB 160	SADA KRB 180	SADA KRB 200	SADA KRB 250	- Элемент трубы 0,27 м			
	вес, кг	7,53	8,39	9,45	10,76	12,38	- Элемент трубы телескопический			
 Переходник TF1000 UNI - Сталь	артикул	1151140071	1151160071	1151180071	1151200071	1151250071	1151300071			
	цена, руб	789	813	837	887	1 256	1 478			
	вес, кг	0,60	0,69	0,77	0,86	1,20	1,80			
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6	4	4			
 Регулируемый отвод 0-90° с контрольным отверстием	артикул	1159140071	1159160071	1159180071	1159200071	1159250071				
	цена, руб	4 572	4 900	5 108	5 504	6 661				
	вес, кг	1,49	1,66	1,87	2,13	2,90				
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6	4	4			
 Искроуловитель	артикул	23361400	23361600	23361800	23362000	23362500	23363000	23363500		
	цена, руб	5 294	5 780	6 227	6 642	6 903	8 059	9 413		
	вес, кг	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	3,00	5,4		
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6	4	4	4		
 Комплект для тройника по месту 90°	артикул	31221401	31221601	31221801	31222001	в составе:				
	цена, руб	708	708	708	708	-Штуцер				
	вес, кг	2,60	2,60	3,68	2,00	-передняя панель				
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6	-1 кг FM				

		14	16	18	20	25					
	Комплект для тройника по месту 45°	артикул		31211600	31211801	31212001	в составе: -Штуцер -передняя панель -1 кг FM				
		цена, руб		784	835	1 075					
		вес, кг		31,2	35,6	36,5					
	Керамическая заглушка тройника подключения	артикул	50081400	50081600	50081800	50082000					
		цена, руб	218	256	291	336					
		вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3					
	Переходник UNI - Kerastar	артикул	4001140073	4001160073	4001180073	4001200073	4001250073				
		цена, руб	7 132	7 613	8 726	9 306	10 851				
		вес, кг	4,00	4,20	4,30	4,50	5,00				
	Адаптер газ, жидкое топливо	артикул	22161400	22161600	22161800	22162000					
		цена, руб	1 444	1 579	1 768	2 122					
		вес, кг	0,29	0,34	0,38	0,35					
		∅ d <sub>1</sub>	55	70	70	40					
		∅ d <sub>2</sub>	180	199	220	235					

	Нейтрализационный бокс	артикул	22060000		
		цена, руб	16 461		
		вес, кг	2,25		
	Фильтр для нейтрализационного бокса	артикул	22090000		
		цена, руб	3 283		
		вес, кг	0,40		
	Комплект креплений к кровле	артикул	27040000		
		цена, руб	4 149		
		вес, кг	15,64		
	Комплект креплений к коньку крыши	артикул	23250000		
		цена, руб	1 586		
		вес, кг	15,64		
	Печной шнур	артикул	14010000		
		цена, руб	52		
		вес, кг	0,20		
	Комплект арматурных стержней - UNI (6 штук)	артикул	27110000		
		цена, руб	1 721		
		вес, кг	6,40		
	Ручной пистолет	артикул	21070000		
		цена, руб	110		
		вес, кг	0,30		

	Удлинение для дверцы 12 см - UNI	артикул	50090000		
		цена, руб	369		
		вес, кг	5,00		
	Удлинение для дверцы 55 см - UNI	артикул	50100000		
		цена, руб	1 398		
		вес, кг	19,00		
	Зонт для вентканала тип 10 x 23, 12 x 25	артикул	23301220		
		цена, руб	1 522		
		вес, кг	19,90		
	Зонт для вентканала тип 13 x 20, 14 x 22	артикул	23311220		
		цена, руб	1 522		
		вес, кг	19,90		
	Ревизионная дверца для вентканала	артикул	33081220		
		цена, руб	1 629		
		размер, см	28 x 10,5		
	Решетка для вентканала без жалюзи	артикул	33101220		
		цена, руб	959		
		размер, см	28 x 9,5		
	Решетка для вентканала с жалюзи	артикул	33091220		
		цена, руб	1 712		
		размер, см	28 x 9,5		

		14	16	18	20	25	30	35*	40*	45*	
	Керамическая труба 0,33 м	<b>артикул</b>	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000	50474500
		вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	41,80
	Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м	<b>артикул</b>	50421400	50421600	50421800	50422000	50422500	50423000	50423500	50424000	50424500
		отверстие прочистки, см	13 x 26	13 x 26	13 x 26	13 x 26	13 x 26	25 x 37	25 x 37	25 x 37	25 x 37
		вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00	87,0
	Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м	<b>артикул</b>	50511414	50511616	50511818	50512020	50512525	50513030	50513535	50514000	50514500
		вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50	140,00
	Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м	<b>артикул</b>	50521414	50521616	50521818	50522020	50522525	50523030			
		вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50			
	Изоляционная плита высота 0,33 м	<b>артикул</b>	14041400	14041600	14041800	14042000	14042500	14043000	14043500	14044000	14044000
		потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Каменная оболочка высота 0,33 м	<b>артикул</b>	51031216	51031216	51031820	51031820	51032500	51033000	51033500	51034000	51034500
		наружный размер, см.	32 x 32	32 x 32	36 x 36	36 x 36	48 x 48	55 x 55	60 x 60	67 x 67	75 x 75
		вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00	135,00
	Каменная оболочка с вентканалом высота 0,33 м	<b>артикул</b>	51831216	51831216	51831820	51831820	51832500	51833000	51833500	51834000	51834500
		наружный размер, см.	32 x 46	32 x 46	36 x 50	48 x 62	48 x 62	55 x 71	60 x 78	67 x 86	75 x 94
		вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00	157,00
	Дверца	<b>артикул</b>	13031225	13031225	13031225	13031225	13031225	13033045	13033045	13033045	13033045
		наружный размер, см.	27 x 40	27 x 40	27 x 40	27 x 40	27 x 40	41 x 53	41 x 53	41 x 53	41 x 53
		вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20	7,20
	Основной комплект (коробка)	<b>артикул</b>	30031400	30031600	30031800	30032000	30032500	30033000	30033500	30034000	30034500
		вес, кг	14,35	15,80	17,90	19,23	26,35	33,00	31,50	34,50	36,70



# 1 Хорошая тяга

Тонкостенная керамическая труба круглого сечения с гладкой внутренней поверхностью и высококачественной теплоизоляцией при правильно подобранном диаметре обеспечит безопасный отвод дымовых газов.



# 6 Керамика - идеальное решение для дымохода

Металлические элементы подвержены коррозии и являются слабым местом в конструкциях дымоходов. Schiedel предлагает систему, в которой такие элементы отсутствуют. Никаких слабых мест в конструкции. По всей длине дымохода – только керамика!



# 2 Пожарная безопасность

В кирпичном дымоходе вследствие значительных перепадов температур возникают трещины. Однако высококачественные трехслойные дымоходные системы Schiedel UNI, состоящие из каменной оболочки, теплоизоляции и керамической трубы, гарантируют отсутствие трещин даже при возгорании сажи, когда температура превышает 1000°.



# 7 Универсальность

UNI – универсальная дымоходная система Schiedel, предназначенная для всех видов топлива и отопительного оборудования. При изменении вида топлива нет необходимости вносить изменения в дымоходную систему. Современная дымоходная система на протяжении всего срока эксплуатации без дополнительных затрат!

# 8 Простой монтаж

Schiedel UNI – это готовые элементы трехслойной дымоходной системы, в том числе аксессуары, точно подогнанные по размерам и диаметрам, от основания до устья. В итоге: быстрый монтаж без ошибок, экономия времени и денег.



# 3 Устойчивость к влаге

При эксплуатации современного отопительного оборудования в дымоходе возникает конденсат. Дымоходные системы Schiedel, благодаря высококачественной керамике и системе проветривания, устойчивы к губительному воздействию влаги. Это исключит дорогостоящий ремонт вследствие разрушения дымохода конденсатом.

# 9 60-летний опыт

Schiedel – профессионал и самый крупный производитель, специализирующийся только в области дымоходной техники. Этому опыту всегда можно довериться!



# 4 Устойчивость к коррозии

Конденсат – это не только вода. При сжигании газа, жидкого топлива, дерева и т.д. возникают агрессивные кислоты. Керамика, используемая в системе Schiedel UNI, абсолютно устойчива к этому воздействию. В сравнении с ней все остальные материалы имеют более короткий срок эксплуатации.

# 5 Гарантированный длительный срок службы

В отличие от кирпичных дымоходов оригинальная дымоходная система Schiedel UNI имеет тройную 30-летнюю гарантию:

- от прогорания
- от воздействия влаги
- от коррозии

# 10 Новое поколение керамических труб

Новая технология производства керамических труб для системы UNI соединяет в себе повышенные требования к температурной устойчивости трубы и одновременно увеличивает её влагопроницаемость. Проверенная безопасность выпускаемой продукции, сертифицированной государственными институтами как в Европе, так и в России, подтверждается постоянным внутренним контролем качества.

## Устойчивость к температурным изменениям: Сравнение с конкурентами



# **SCHIEDEL** ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ



**Schiedel OOO Russia**  
office-mos@schiedel.ru  
www.schiedel.ru

**Москва**  
4-й Рощинский проезд 19  
офис 704  
115 191 Москва  
Tel.: +7 499 271 30 74  
+7 499 271 30 75  
Fax: +7 499 271 30 76

**Санкт-Петербург**  
Московский проспект  
81А офис 211  
196 084 Санкт-Петербург  
Tel./fax: +7 812 448 03 92  
+7 812 449 70 59

**Екатеринбург**  
Краснорудная ул. 5  
620 097 Екатеринбург  
Tel.: +7 912 644 14 40

**Краснодар**  
Нагорная ул. 10  
355 000 Краснодар  
Tel.: +7 918 111 97 27  
Tel./fax: +7 861 228 20 03